

CL

Kabelladders Échelles à câbles

CATALOGUS HOOFDSTUK 03
CATALOGUE CHAPITRE 03



rayco[®]
MASTERS IN
CABLE MANAGEMENT

Kabelladders

Échelles à câbles

CATALOGUS HOOFDSTUK 03
CATALOGUE CHAPITRE 03

PRODUCT SYMBOLEN / SYMBOLES DU PRODUIT

	Beschikbare breedtes / Largeurs disponibles		Te gebruiken met THE PUSH / À utiliser avec THE PUSH
	Nuttige binnenruimte voor kabels (cm²) / Espace intérieur utile pur les câbles (cm2)		Te gebruiken met kabelbanen / À utiliser avec chemins de câbles
	Verpakkingshoeveelheid / Quantité d'emballage		Te gebruiken met draadgoten / À utiliser avec chemins de câbles en treillis
	ECO line / Ligne ECO		Te gebruiken met kabelladders / À utiliser avec échelles à câbles
	Snelle montage / Montage rapide		Te gebruiken met THE FORCE kabelladders / À utiliser avec échelles à câbles THE FORCE
	Supersterk / Très fort		
	THE • FORCE gamma / Gamme THE • FORCE		

AFWERKINGEN / FINITIONS

PG	PRE GALVANISED Sendzimir / Sendzimir	SS	STAINLESS STEEL Roestvrij staal / Acier inoxydable
DG	DIPPED GALVANISED Thermisch verzinken / Galvanisé à chaud	PVC	PVC PVC kunststof / Plastique PVC
EG	ELECTRO GALVANISED Elektrolytisch verzinken / Galvanisé électrolytique		
UG	ULTRA GALVA Ultra Galva / Ultra Galva		

CL INHOUDSTAFEL / TABLE DE MATIÈRES


THE • FORCE

	THE • FORCE overzichtstekening / Dessin d'ensemble THE • FORCE	p. 3-6
CLFI	Kabelladders licht / Échelles à câbles légères	p. 3-8
CLF	Kabelladder grote overspanning / Échelles à câble grandes portées	p. 3-10
	Accessoires THE • FORCE / Accessoires THE • FORCE	p. 3-11

Standaard gamma / Gamme standard

CL	Kabelladders / Échelles à câbles	p. 3-42
	Accessoires / Accessoires	p. 3-43

OVERZICHTSTEKENING
THE • FORCE



DESSIN D'ENSEMBLE
THE • FORCE

Laddertype	Breedte (mm)	Langte (mm)	Uitvoering
CLFI60	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Lakwerk (CO) - Duplex (DU)
CLFI110	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Lakwerk (CO) - Duplex (DU)
CLF160	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)
CLF200	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)




Type d'échelle	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Finition
CLFI60	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Thermolaqué (CO) - Duplex (DU)
CLFI110	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Thermolaqué (CO) - Duplex (DU)
CLF160	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)
CLF200	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)



KABELLADDER INEENSCHUIFBAAR
ECHELLE À CÂBLES EMBOÎTABLE

CLFI60

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Waarden uit belastingtesten volgens de IEC 61537 norm, testtype III.
Koppeling op 1/5xL van de eerste en de laatste steun, end-span = 0.8xL, 4xBN08-16
F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m
Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type III.
Jonction sur 1/5xL du premier et dernier support, travée d'extrémité = 0.8xL, 4xBN08-16
F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m

Art	PG	Stock	DG	Stock			Eenheid Unité	
CLFI60-0200-10-3	17368	v	17392	-	200	55,3	M	3
CLFI60-0300-10-3	17369	v	17393	-	300	90,3	M	3
CLFI60-0400-10-3	17370	v	17394	-	400	125,3	M	3
CLFI60-0500-10-3	17371	v	17395	-	500	160,3	M	3
CLFI60-0600-10-3	17372	v	17396	-	600	195,3	M	3


Koppelen met BN08-16 / Bevestigen met CLF-BC
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16 / A monter avec CLF-BC
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER INEENSCHUIFBAAR
ECHELLE À CÂBLES EMBOÎTABLE

CLFI60-6

Montagevoorbeeld / exemple de montage








KABELLADDER
ECHELLE À CÂBLES



CLF160

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Waarden uit belastingsproeven volgens de IEC 61537 norm, testtype II.
Geen koppeling in 1ste en laatste overspanning, end-span = 0.8xL,
L = 5m CLF160-J / L = 6-7-8m CLF160-JLS

F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m

Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type II.
Pas de jonction dans les travées d'extrémité, travée d'extrémité = 0.8xL,
L = 5m CLF160-J / L = 6-7-8m CLF160-JLS

F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m

Art	UG	Stock	A		Eenheid Unité	
CLF160-0200-20-6	17378	v	200	208,56	M	6
CLF160-0300-20-6	17379	v	300	340,56	M	6
CLF160-0400-20-6	17380	v	400	472,56	M	6
CLF160-0500-20-6	17381	v	500	604,56	M	6
CLF160-0600-20-6	17382	v	600	736,56	M	6
CLF160-0800-20-6	17383	v	800	1000,56	M	6
CLF160-1000-20-6	17384	v	1000	1264,56	M	6

Koppelen met CLF160-J(LS) + BN08-16 / Bevestigen met CLF-BC
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.




A fixer avec CLF160-J(LS) + BN08-16 / A monter avec CLF-BC
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER
ECHELLE À CÂBLES



CLF200

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Waarden uit belastingsproeven volgens de IEC 61537 norm, testtype II.
Geen koppeling in 1ste en laatste overspanning, end-span = 0.8xL, CLF200-JLS

F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m

Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type II.
Pas de jonction dans les travées d'extrémité, travée d'extrémité = 0.8xL, CLF200-JLS

F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m

Art	UG	Stock	A		Eenheid Unité	
CLF200-0200-20-6	17385	v	200	271,76	M	6
CLF200-0300-20-6	17386	v	300	443,76	M	6
CLF200-0400-20-6	17387	v	400	615,76	M	6
CLF200-0500-20-6	17388	v	500	787,76	M	6
CLF200-0600-20-6	17389	v	600	959,76	M	6
CLF200-0800-20-6	17390	v	800	1303,76	M	6
CLF200-1000-20-6	17391	v	1000	1647,76	M	6

Koppelen met CLF200-J(LS) + BN08-16 / Bevestigen met CLF-BC
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CLF200-J(LS) + BN08-16 / A monter avec CLF-BC
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.





KABELBAAN DEKSEL KLIPSBAAR
CHEMIN DE CÂBLES COUVERCLE



CT-C

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	PG	Stock	DG	Stock	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CT-C-200-2	10094	v	10418	-	17135	v	200	M	2
CT-C-300-2	10095	v	10419	-	17136	v	300	M	2
CT-C-400-2	10096	v	10420	-	19004	v	400	M	2
CT-C-500-2	10097	v	10421	-	-	-	500	M	2
CT-C-600-2	10098	v	10422	-	-	-	600	M	2

Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.



Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

DEKSELKLEM KABELLADDER
CLAMME DE COUVERCLE



CLF-CCL

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-CCL	17575	v	ST	20

Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




HORIZONTALE BOCHT CLF160

COUDE CLF160



CLF160-B90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF160-B90-0200	18488	v	200	ST	1
CLF160-B90-0300	18489	v	300	ST	1
CLF160-B90-0400	18490	v	400	ST	1
CLF160-B90-0500	18491	v	500	ST	1
CLF160-B90-0600	18492	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.


HORIZONTALE BOCHT CLF110

COUDE CLF110



CLF110-B90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF110-B90-0200	18594	v	200	ST	1
CLF110-B90-0300	18595	v	300	ST	1
CLF110-B90-0400	18596	v	400	ST	1
CLF110-B90-0500	18597	v	500	ST	1
CLF110-B90-0600	18598	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




HORIZONTALE BOCHT CLF160

COUDE CLF160



CLF160-B90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF160-B90-0200	17665	v	200	ST	1
CLF160-B90-0300	17666	v	300	ST	1
CLF160-B90-0400	17667	v	400	ST	1
CLF160-B90-0500	17668	v	500	ST	1
CLF160-B90-0600	17669	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande


HORIZONTALE BOCHT CLF200

COUDE CLF200



CLF200-B90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF200-B90-0200	17783	v	200	ST	1
CLF200-B90-0300	17784	v	300	ST	1
CLF200-B90-0400	17785	v	400	ST	1
CLF200-B90-0500	17786	v	500	ST	1
CLF200-B90-0600	17787	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande




DEKSEL HORIZONTALE BOCHT
COUVERCLE COUDE



CLF-CB90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF-CB90-0200	17530	v	200	ST	1
CLF-CB90-0300	17531	v	300	ST	1
CLF-CB90-0400	17532	v	400	ST	1
CLF-CB90-0500	17533	v	500	ST	1
CLF-CB90-0600	17534	v	600	ST	1

Koppelen met BN06-10
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag


A fixer avec BN06-10
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande

T-STUK CLFI60
PIÈCE EN T CLFI60



CLFI60-T

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLFI60-T-0200	18511	v	200	ST	1
CLFI60-T-0300	18512	v	300	ST	1
CLFI60-T-0400	18513	v	400	ST	1
CLFI60-T-0500	18514	v	500	ST	1
CLFI60-T-0600	18515	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




T-STUK CLF110
PIÈCE EN T CLF110



CLF110-T

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF110-T-0200	18625	v	200	ST	1
CLF110-T-0300	18626	v	300	ST	1
CLF110-T-0400	18627	v	400	ST	1
CLF110-T-0500	18628	v	500	ST	1
CLF110-T-0600	18629	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

T-STUK CLF160
PIÈCE EN T CLF160



CLF160-T

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF160-T-0200	17696	v	200	ST	1
CLF160-T-0300	17697	v	300	ST	1
CLF160-T-0400	17698	v	400	ST	1
CLF160-T-0500	17699	v	500	ST	1
CLF160-T-0600	17700	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande




T-STUK CLF200
PIÈCE EN T CLF200



CLF200-T

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF200-T-0200	17814	v	200	ST	1
CLF200-T-0300	17815	v	300	ST	1
CLF200-T-0400	17816	v	400	ST	1
CLF200-T-0500	17817	v	500	ST	1
CLF200-T-0600	17818	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande

DEKSEL T-STUK
COUVERCLE PIÈCE EN T



CLF-CT

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF-CT-0200	17535	v	200	ST	1
CLF-CT-0300	17536	v	300	ST	1
CLF-CT-0400	17537	v	400	ST	1
CLF-CT-0500	17538	v	500	ST	1
CLF-CT-0600	17539	v	600	ST	1

Koppelen met BN06-10
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN06-10
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande




KRUISSTUK CLFI60
PIÈCE EN X CLFI60



CLFI60-X

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLFI60-X-0200	18558	v	200	ST	1
CLFI60-X-0300	18559	v	300	ST	1
CLFI60-X-0400	18560	v	400	ST	1
CLFI60-X-0500	18561	v	500	ST	1
CLFI60-X-0600	18562	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KRUISSTUK CLF110
PIÈCE EN X CLF110



CLF110-X

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF110-X-0200	18640	v	200	ST	1
CLF110-X-0300	18641	v	300	ST	1
CLF110-X-0400	18642	v	400	ST	1
CLF110-X-0500	18643	v	500	ST	1
CLF110-X-0600	18644	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.





KRUISSTUK CLF160
PIÈCE EN X CLF160



CLF160-X

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF160-X-0200	17711	v	200	ST	1
CLF160-X-0300	17712	v	300	ST	1
CLF160-X-0400	17713	v	400	ST	1
CLF160-X-0500	17714	v	500	ST	1
CLF160-X-0600	17715	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag



A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande

KRUISSTUK CLF200
PIÈCE EN X CLF200



CLF200-X

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF200-X-0200	17829	v	200	ST	1
CLF200-X-0300	17830	v	300	ST	1
CLF200-X-0400	17831	v	400	ST	1
CLF200-X-0500	17832	v	500	ST	1
CLF200-X-0600	17833	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande





DEKSEL KRUISSTUK
COUVERCLE PIÈCE EN X



CLF-CX

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF-CX-0200	17540	v	200	ST	1
CLF-CX-0300	17541	v	300	ST	1
CLF-CX-0400	17542	v	400	ST	1
CLF-CX-0500	17543	v	500	ST	1
CLF-CX-0600	17544	v	600	ST	1

Koppelen met BN06-10
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag



A fixer avec BN06-10
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande

VAL- EN STIJGSTUK CLFI60
COUDE ARTICULÉ CLFI60



CLFI60-RFB

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLFI60-RFB-0200	18573	v	200	ST	1
CLFI60-RFB-0300	18574	v	300	ST	1
CLFI60-RFB-0400	18575	v	400	ST	1
CLFI60-RFB-0500	18576	v	500	ST	1
CLFI60-RFB-0600	18577	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




VAL- EN STIJGSTUK CLF110
COUDE ARTICULÉ CLF110



CLF110-RFB

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF110-RFB-0200	18645	v	200	ST	1
CLF110-RFB-0300	18646	v	300	ST	1
CLF110-RFB-0400	18647	v	400	ST	1
CLF110-RFB-0500	18648	v	500	ST	1
CLF110-RFB-0600	18649	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

VAL- EN STIJGSTUK CLF160
COUDE ARTICULÉ CLF160



CLF160-RFB

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF160-RFB-0200	17758	v	200	ST	1
CLF160-RFB-0300	17759	v	300	ST	1
CLF160-RFB-0400	17760	v	400	ST	1
CLF160-RFB-0500	17761	v	500	ST	1
CLF160-RFB-0600	17762	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande




VAL- EN STIJGSTUK CLF200
COUDE ARTICULÉ CLF200



CLF200-RFB

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CLF200-RFB-0200	17834	v	200	ST	1
CLF200-RFB-0300	17835	v	300	ST	1
CLF200-RFB-0400	17836	v	400	ST	1
CLF200-RFB-0500	17837	v	500	ST	1
CLF200-RFB-0600	17838	v	600	ST	1

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.
Breedte 800 en 1000 op aanvraag

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.
Largeur 800 et 1000 sur demande


AFTAKHAAK/VOETSTEUN CLFI60
DÉRIVATION CLFI60



CLFI60-BR

Montagevoorbeeld / exemple de montage

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLFI60-BR	18588	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




AFTAKHAAK/VOETSTEUN CLF110
DÉRIVATION CLF110




CLF110-BR



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-BR	18656	v	ST	10


Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.


AFTAKHAAK CLF160
DÉRIVATION CLF160



CLF160-BR



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-BR	17770	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




AFTAKHAAK CLF200
DÉRIVATION CLF200



CLF200-BR



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-BR	17846	v	ST	10


Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.


VOETSTEUN CLF160
ETRIER DE SOL CLF160



CLF160-FS



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-FS	18468	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




VOETSTEUN CLF200
ETRIER DE SOL CLF200



CLF200-FS

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-FS	18470	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

VERTIKALE AFTAKHAAK CLFI60
DÉRIVATION VERTICALE CLFI60



CLFI60-VBR

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLFI60-VBR	18586	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




VERTIKALE AFTAKHAAK CLF110
DÉRIVATION VERTICALE CLF110



CLF110-VBR

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-VBR	18655	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

VERTIKALE AFTAKHAAK CLF160
DÉRIVATION VERTICALE CLF160



CLF160-VBR

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-VBR	17768	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




VERTIKALE AFTAKHAAK CLF200
DÉRIVATION VERTICALE CLF200



CLF200-VBR

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-VBR	17844	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KOPPELPLAAT CLF160
ECLISSE CLF160



CLF160-J

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-J	18592	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




KOPPELPLAAT CLF110
ECLISSE CLF110



CLF110-J

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-J	18663	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KOPPELPLAAT CLF160
ECLISSE CLF160



CLF160-J

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-J	17779	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




KOPPELPLAAT CLF200
ECLISSE CLF200



CLF200-J

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-J	17853	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KOPPELPL. GROTE OVERSP. CLF110
ECLISSE GRANDE PORTÉE CLF110



CLF110-JLS

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-JLS	18665	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




KOPPELPL. GROTE OVERSP. CLF160
ECLISSE GRANDE PORTÉE CLF160



CLF160-JLS

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-JLS	17781	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KOPPELPL. GROTE OVERSP. CLF200
ECLISSE GRANDE PORTÉE CLF200



CLF200-JLS

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-JLS	17855	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.





VERTIKALE SCHARNIER CLFI60
CHARNIÈRE VERTICALE CLFI60



CLFI60-VH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLFI60-VH	18583	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.



A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

VERTIKALE SCHARNIER CLF110
CHARNIÈRE VERTICALE CLF110



CLF110-VH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-VH	18658	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.





VERTIKALE SCHARNIER CLF160
CHARNIÈRE VERTICALE CLF160



CLF160-VH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-VH	17772	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.



A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

VERTIKALE SCHARNIER CLF200
CHARNIÈRE VERTICALE CLF200



CLF200-VH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-VH	17848	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




HORIZONTALE SCHARNIER CLF160
CHARNIÈRE HORIZONTALE CLF160



CLF160-HH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-HH	18590	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

HORIZONTALE SCHARNIER CLF110
CHARNIÈRE HORIZONTALE CLF110



CLF110-HH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-HH	18661	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




HORIZONTALE SCHARNIER CLF160
CHARNIÈRE HORIZONTALE CLF160



CLF160-HH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-HH	17775	v	ST	10

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

HORIZONTALE SCHARNIER CLF200
CHARNIÈRE HORIZONTALE CLF200



CLF200-HH

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-HH	17851	v	ST	10


Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



BESCHERMDOP CLF160
EMBOUT DE PROTECTION CLF160

CLF160-PC




Art	PVC	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-PC	17129	v	ST	10

Schuift over de zijkant

Glisse sur la paroi latérale

BESCHERMDOP CLF110
EMBOUT DE PROTECTION CLF110

CLF110-PC



Art	PVC	Stock	Eenheid Unité	
CLF110-PC	17130	v	ST	10


Schuift over de zijkant

Glisse sur la paroi latérale



BESCHERMDOP CLF160
EMBOUT DE PROTECTION CLF160

CLF160-PC




Art	PVC	Stock	Eenheid Unité	
CLF160-PC	17131	v	ST	10

Schuift over de zijkant

Glisse sur la paroi latérale

BESCHERMDOP CLF200
EMBOUT DE PROTECTION CLF200

CLF200-PC



Art	PVC	Stock	Eenheid Unité	
CLF200-PC	17132	v	ST	10

Schuift over de zijkant


Glisse sur la paroi latérale




MONTAGEPLAAT AFTAKDOOS
PLAQUE DE MONTAGE



CLF-JBP



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-JBP	17590	v	ST	10


Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.


AFSTANDSBEUGEL DEKSEL
ETRIER DE DISTANCE COUVERCLE



CLF-DBC



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-DBC	17578	v	ST	20

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




VERTIKALE STEUNPLAAT KABEL
PLAQUE DE SUPPORT CÂBLES VERT.



CLF-VCSP



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock		Eenheid Unité	
CLF-VCSP-0200	17580	v	200	ST	10
CLF-VCSP-0300	17582	v	300	ST	10
CLF-VCSP-0400	17584	v	400	ST	10
CLF-VCSP-0500	17586	v	500	ST	8
CLF-VCSP-0600	17588	v	600	ST	8


Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.


BEVESTIGINGSKLEM KABEL.
CLAMME DE FIXATION



CLF-BC



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-BC	17561	v	ST	50

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




WANDBEUGEL CLF160/CLF110
CONSOLE MURALE CLF160/CLF110



CLF-WB

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-WB	18320	v	ST	20

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.


A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

AFSTANDSBEUGEL CLF160/CLF110
ETRIER DISTANCE CLF160/CLF110



CLF-DBL

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-DBL-0-100	17570	v	ST	20

Koppelen met BN08-16
Ook beschikbaar in afwerking SS
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Aussi disponible en finition SS
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.




AFSTANDSBEUGEL CLF160/CLF200
ETRIER DISTANCE CLF160/CLF200



CLF-DB

Montagevoorbeeld / exemple de montage




Art	UG	Stock	Eenheid Unité	
CLF-DB-0-50	17777	v	ST	20

Koppelen met BN08-16
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec BN08-16
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

STANDAARD GAMMA CL / GAMME STANDARD CL





Klik op de code om rechtstreeks naar het desbetreffende product te gaan.
Cliquez sur le code pour accéder directement au produit indiqué.



KABELLADDER CL60
ECHELLE À CÂBLES CL60

CL60



Waarden uit belastingtesten volgens de IEC 61537 norm, testtype II.
Geen koppeling in 1ste en laatste overspanning, end-span = 0.8xL, CL60-J

F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m

Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type II.
Pas de jonction dans les travées d'extrémité, travée d'extrémité = 0.8xL, CL60-J

F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m



Art	DG	Stock			Eenheid Unité	
CL60-200-6	10041	v	200	68	M	6
CL60-300-6	10042	v	300	108	M	6
CL60-400-6	10043	v	400	148	M	6
CL60-500-6	10044	v	500	188	M	6
CL60-600-6	10045	v	600	228	M	6

Koppelen met CL60-J
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-J
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER RONDE SPORTEN
ECHELLE À CÂBLES ÉCHEL. RONDS

CLR60



Waarden uit belastingtesten volgens de IEC 61537 norm, testtype II.
Geen koppeling in 1ste en laatste overspanning, end-span = 0.8xL, CL60-J-DG

F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m

Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type II.
Pas de jonction dans les travées d'extrémité, travée d'extrémité = 0.8xL, CL60-J-DG

F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m

Art	DG	Stock			Eenheid Unité	
CLR60-200-6	12827	v	200	54,82	M	6
CLR60-300-6	12721	v	300	87,08	M	6
CLR60-400-6	12720	v	400	119,33	M	6
CLR60-500-6	12722	v	500	151,58	M	6
CLR60-600-6	13765	v	600	183,83	M	6


Koppelen met CL60-J
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-J
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KABELLADDER DEKSEL
ECHELLE À CÂBLES COUVERCLE

CL-C




Art	UG	Stock		Eenheid Unité	
CL-C-200-25	19347	v	200	M	2,5
CL-C-300-25	19348	v	300	M	2,5
CL-C-400-25	19349	v	400	M	2,5
CL-C-500-25	19350	v	500	M	2,5
CL-C-600-25	19351	v	600	M	2,5

Koppelen met CL60-CCL
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-CCL
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER DEKSELKLEM
CLAMME DE COUVERCLE

CL60-CCL




Art	SS301	Stock	Eenheid Unité	
CL60-CCL	10014	v	ST	50



KABELLADDER BOCHT
ECHELLE À Câbles COUDE

CL60-B90



Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-B90-200	10001	v	200	ST	1
CL60-B90-300	10002	v	300	ST	1
CL60-B90-400	10003	v	400	ST	1
CL60-B90-500	10004	v	500	ST	1
CL60-B90-600	10005	v	600	ST	1


Koppelen met CL60-J
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-J
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER DEKSEL BOCHT
COUVERCLE COUDE

CL60-CB90

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	PG	Stock	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-CB90-200	13266	-	11543	-	200	ST	1
CL60-CB90-300	13305	-	11544	-	300	ST	1
CL60-CB90-400	12942	-	13008	-	400	ST	1
CL60-CB90-500	12840	-	11545	-	500	ST	1
CL60-CB90-600	12943	-	16062	-	600	ST	1


Koppelen met CL60-CCL
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-CCL
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KABELLADDER T-STUK
ECHELLE À Câbles PIÈCE EN T

CL60-T



Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-T-200	10052	v	200	ST	1
CL60-T-300	10053	v	300	ST	1
CL60-T-400	10054	v	400	ST	1
CL60-T-500	10055	v	500	ST	1
CL60-T-600	10056	v	600	ST	1


Koppelen met CL60-J
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-J
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER DEKSEL T-STUK
COUVERCLE PIÈCE EN T

CL60-CT

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	PG	Stock	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-CT-200	16073	-	16076	-	200	ST	1
CL60-CT-300	15286	-	15285	-	300	ST	1
CL60-CT-400	13012	-	13010	-	400	ST	1
CL60-CT-500	16074	-	16077	-	500	ST	1
CL60-CT-600	16075	-	16078	-	600	ST	1


Koppelen met CL60-CCL
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-CCL
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KABELLADDER X-STUK
ECHELLE À CÂBLES PIÈCE EN X

CL60-X



Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-X-200	10059	v	200	ST	1
CL60-X-300	10060	v	300	ST	1
CL60-X-400	10061	v	400	ST	1
CL60-X-500	10062	v	500	ST	1
CL60-X-600	10063	v	600	ST	1


Koppelen met CL60-J
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-J
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER DEKSEL X-STUK
COUVERCLE PIÈCE EN X

CL60-CX

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	PG	Stock	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-CX-200	16089	-	16093	-	200	ST	1
CL60-CX-300	16090	-	16094	-	300	ST	1
CL60-CX-400	13011	-	13009	-	400	ST	1
CL60-CX-500	16091	-	16095	-	500	ST	1
CL60-CX-600	16092	-	16096	-	600	ST	1


Koppelen met CL60-CCL
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

A fixer avec CL60-CCL
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



STIJG-/DAALBOCHT CL60
COUDE ARTICULÉ CL60

CL60-RFB




Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL60-RFB-200	10047	v	200	ST	1
CL60-RFB-300	10048	v	300	ST	1
CL60-RFB-400	10049	v	400	ST	1
CL60-RFB-500	10050	v	500	ST	1
CL60-RFB-600	10051	v	600	ST	1

Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER AFTAKHAAK
ECHELLE À CÂBLES DÉRIVATION

CL60-BR



Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-BR	10008	v	ST	10


Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KABELLADDER BEVESTIGINGSKLEM
CLAMME DE FIXATION

CL60-BC




Art	PG	Stock	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-BC	10007	v	10006	v	ST	10

Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER AFSTANDSBEUGEL
ETRIER DE DISTANCE

CL60-DB



Art	PG	Stock	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-DB	10016	v	10015	v	ST	10


Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KABELLADDER VOETSTEUN
ETRIER DE SOL

CL60-FB




Art	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-FB	10017	v	ST	10

Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

KABELLADDER VERTIK. SCHARNIER
CHARNIÈRE VERTICALE

CL60-VH



Art	PG	Stock	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-VH	10058	v	10057	v	ST	10


Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



KOPPELPLAAT CL60
ECLISSE CL60

CL60-J




Art	PG	Stock	DG	Stock	Eenheid Unité	
CL60-J	10034	v	10033	v	ST	10

Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.

BESCHERMDOP CL60
EMBOUT DE PROTECTION CL60

CL60-PC



Art	PVC	Stock	Eenheid Unité	
CL60-PC	10046	v	ST	10

Schuift over de zijkant


Glisse sur la paroi latérale



KABELLADDER KABELKLEM
ECHELLE À CÂBLES ATTACHE

CL-CCO21

Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock		Eenheid Unité	
CL-CCO21-14	16459	v	8-14	ST	10
CL-CCO21-20	16460	v	14-20	ST	10
CL-CCO21-26	16461	v	20-26	ST	10
CL-CCO21-32	16462	v	26-32	ST	10
CL-CCO21-38	16463	v	32-38	ST	10
CL-CCO21-44	16464	v	38-44	ST	10
CL-CCO21-52	16465	v	44-52	ST	10
CL-CCO21-60	16466	v	52-60	ST	10
CL-CCO21-70	16467	v	64-70	ST	10


Te gebruiken met CL60 en CLR60

A utiliser avec CL60 en CLR60




KABELLADDER KABELKLEM
ÉCHELLE À Câbles ATTACHE

CL-CCI15



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL-CCI15-12	16392	v	8-12	ST	10
CL-CCI15-16	16468	v	12-16	ST	10
CL-CCI15-20	16469	v	16-20	ST	10
CL-CCI15-24	16470	v	20-24	ST	10
CL-CCI15-28	16471	v	24-28	ST	10
CL-CCI15-32	16472	v	28-32	ST	10
CL-CCI15-36	16473	v	32-36	ST	10
CL-CCI15-40	16474	v	36-40	ST	10
CL-CCI15-44	16475	v	40-44	ST	10
CL-CCI15-48	16476	v	44-48	ST	10
CL-CCI15-52	16477	v	48-52	ST	10
CL-CCI15-56	16478	-	52-56	ST	10
CL-CCI15-60	16479	-	56-60	ST	10
CL-CCI15-64	16480	-	60-64	ST	10
CL-CCI15-70	16481	-	64-70	ST	10


Te gebruiken met CLFI60 / CLF110 / SP15

A utiliser avec CLFI60 / CLF110 / SP15




KABELLADDER KABELKLEM
ÉCHELLE À Câbles ATTACHE

CL-CCI41



Montagevoorbeeld / exemple de montage



Art	DG	Stock	A	Eenheid Unité	
CL-CCI41-12	16482	v	8-12	ST	10
CL-CCI41-16	16483	v	12-16	ST	10
CL-CCI41-20	16484	v	16-20	ST	10
CL-CCI41-24	16485	v	20-24	ST	10
CL-CCI41-28	16486	v	24-28	ST	10
CL-CCI41-32	16487	v	28-32	ST	10
CL-CCI41-36	16488	v	32-36	ST	10
CL-CCI41-40	16489	v	36-40	ST	10
CL-CCI41-44	16490	v	40-44	ST	10
CL-CCI41-48	16491	v	44-48	ST	10
CL-CCI41-52	16492	v	48-52	ST	10
CL-CCI41-56	16493	-	52-56	ST	10
CL-CCI41-60	16494	-	56-60	ST	10
CL-CCI41-64	16495	-	60-64	ST	10
CL-CCI41-70	16496	-	64-70	ST	10


Te gebruiken met CLF160 / CLF200 / SP41

A utiliser avec CLF160 / CLF200 / SP41

SCHEIDINGSSCHOT

CLOISON DE SÉPARATION

CT-D



Art	PG	Stock	DG	Stock	UG	Stock	A	Eenheid Unité	
CT35-D-3	10218	v	10514	-	-	-	35	M	3
CT60-D-3	10219	v	-	-	17140	v	57	M	3
CT85-D-3	11770	v	11826	-	-	-	82	M	3
CT110-D-3	12034	v	12076	-	-	-	107	M	3

CLFI60 / CLF110: Koppelen met RHB06-10 + SLN30-06
CLFI60 / CLF200: Koppelen met RHB06-10 + SLN41-06
Gelakte uitvoering op aanvraag verkrijgbaar.
Het gevraagde RAL kleur wordt gedefinieerd bij uw bestelling.

CLFI60 / CLF110: A fixer avec RHB06-10 + SLN30-06
CLFI60 / CLF200: A fixer avec RHB06-10 + SLN41-06
Finition thermolaquée disponible sur demande.
Couleur RAL à confirmer sur votre commande.



BEDRIJVENPARK COUPURE 5A
B-9700 OUDENAARDE
+32(0)55 23 29 90
INFO@TRAYCO.EU



www.trayco.eu