

CL

Cable ladders Kabelleitern

CATALOGUE CHAPTER 03
KATALOG KAPITEL 03



rayco[®]
MASTERS IN
CABLE MANAGEMENT

Cable ladders Kabelleitern

CATALOGUE CHAPTER 03
KATALOG KAPITEL 03

PRODUCT SYMBOLS / PRODUKT-SYMBOLS

	Varying size / Referenz variierendes		To apply with THE PUSH / Zur Anwendung with THE PUSH
	Useful internal space for cables (cm²) / Nutzbarer Innenraum für Kabel (cm²)		To apply with cable trays / ZUR ANWENDUNG MIT KABELRINNEN
	Packaging quantity / Verpackungsmenge		To apply with mesh trays / Zur Anwendung mit Gitterrinnen
	ECO line / ECO line		To apply with cable ladders / Zur Anwendung mit Kabelleiter
	Fast mounting / Schnelle Installation		To apply with THE FORCE cable ladders / Zur Anwendung mit Kabelleiter THE FORCE
	Strong / Stark		
	THE • FORCE products / Produkte THE • FORCE		

FINISHING / BESCHICHTUNG

PG	PRE GALVANISED Sendzimir	SS	STAINLESS STEEL Edelstahl
DG	DIPPED GALVANISED Tauchfeuerverzinkt	PVC	PVC plastic PVC Kunststoff
EG	ELECTRO GALVANISED Elektrolytisch verzinkt		
UG	ULTRA GALVA Ultra Galva		

CL TABEL OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS


 THE • FORCE

	Outline drawing THE • FORCE / Übersichtszeichnung THE • FORCE	p. 3-6
CLFI	Cable ladder interlocking / Kabelleiter integr. verbinder	p. 3-8
CLF	Cable ladder for large spans / Kabelleiter für große Spannweiten	p. 3-10
	Accessories THE • FORCE / Zubehör THE • FORCE	p. 3-11

Standard product range / Standardsortiment

CL	Cable ladders / Kabelleitern	p. 3-42
	Accessories / Zubehör	p. 3-43

OUTLINE DRAWING
THE • FORCE



ÜBERSICHTSZEICHNUNG
THE • FORCE

Ladder type	Width (mm)	Length (mm)	Execution
CLFI60	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Coated (CO) - Duplex (DU)
CLFI110	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Coated (CO) - Duplex (DU)
CLFI160	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)
CLF200	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)

Leitertyp	Breite (mm)	Länge (mm)	Ausführung
CLFI60	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Coated (CO) - Duplex (DU)
CLFI110	200 - 300 - 400 - 500 - 600	3000 - 6000	Sendzimir (PG) - Ultra Galva (UG) - Coated (CO) - Duplex (DU)
CLFI160	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)
CLF200	200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000	6000	Ultra Galva (UG) - Duplex (DU)






CABLE LADDER
KABELLEITER



CLF160

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A		Unit Einheit	
CLF160-0200-20-6	17378	v	200	208,56	M	6
CLF160-0300-20-6	17379	v	300	340,56	M	6
CLF160-0400-20-6	17380	v	400	472,56	M	6
CLF160-0500-20-6	17381	v	500	604,56	M	6
CLF160-0600-20-6	17382	v	600	736,56	M	6
CLF160-0800-20-6	17383	v	800	1000,56	M	6
CLF160-1000-20-6	17384	v	1000	1264,56	M	6

Connect with CLF160-J(LS) + BN08-16 / Fixation with CLF-BC
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.




Verbinden mit CLF160-J(LS) + BN08-16 / Fixieren Sie mit CLF-BC
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER
KABELLEITER



CLF200

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A		Unit Einheit	
CLF200-0200-20-6	17385	v	200	271,76	M	6
CLF200-0300-20-6	17386	v	300	443,76	M	6
CLF200-0400-20-6	17387	v	400	615,76	M	6
CLF200-0500-20-6	17388	v	500	787,76	M	6
CLF200-0600-20-6	17389	v	600	959,76	M	6
CLF200-0800-20-6	17390	v	800	1303,76	M	6
CLF200-1000-20-6	17391	v	1000	1647,76	M	6

Connect with CLF200-J(LS) + BN08-16 / Fixation with CLF-BC
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CLF200-J(LS) + BN08-16 / Fixieren Sie mit CLF-BC
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.





CABLE TRAY COVER CLIPPABLE
KABELRINNE DECKEL KLIPSBAR



CT-C

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CT-C-200-2	10094	v	10418	-	17135	v	200	M	2
CT-C-300-2	10095	v	10419	-	17136	v	300	M	2
CT-C-400-2	10096	v	10420	-	19004	v	400	M	2
CT-C-500-2	10097	v	10421	-	-	-	500	M	2
CT-C-600-2	10098	v	10422	-	-	-	600	M	2

Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.



Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

COVER CLAMP
DECKELKLAMMER



CLF-CCL

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-CCL	17575	v	ST	20

Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




BEND CLFI60
BOGEN CLFI60



CLFI60-B90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLFI60-B90-0200	18488	v	200	ST	1
CLFI60-B90-0300	18489	v	300	ST	1
CLFI60-B90-0400	18490	v	400	ST	1
CLFI60-B90-0500	18491	v	500	ST	1
CLFI60-B90-0600	18492	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

BEND CLF110
BOGEN CLF110



CLF110-B90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF110-B90-0200	18594	v	200	ST	1
CLF110-B90-0300	18595	v	300	ST	1
CLF110-B90-0400	18596	v	400	ST	1
CLF110-B90-0500	18597	v	500	ST	1
CLF110-B90-0600	18598	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




BEND CLF160
BOGEN CLF160



CLF160-B90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF160-B90-0200	17665	v	200	ST	1
CLF160-B90-0300	17666	v	300	ST	1
CLF160-B90-0400	17667	v	400	ST	1
CLF160-B90-0500	17668	v	500	ST	1
CLF160-B90-0600	17669	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage

BEND CLF200
BOGEN CLF200



CLF200-B90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF200-B90-0200	17783	v	200	ST	1
CLF200-B90-0300	17784	v	300	ST	1
CLF200-B90-0400	17785	v	400	ST	1
CLF200-B90-0500	17786	v	500	ST	1
CLF200-B90-0600	17787	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage




COVER BEND
DECKEL BOGEN



CLF-CB90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF-CB90-0200	17530	v	200	ST	1
CLF-CB90-0300	17531	v	300	ST	1
CLF-CB90-0400	17532	v	400	ST	1
CLF-CB90-0500	17533	v	500	ST	1
CLF-CB90-0600	17534	v	600	ST	1

Connect with BN06-10
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand


Verbinden mit BN06-10
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage

T-PIECE CLF160
T-STÜCK CLF160



CLF160-T

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF160-T-0200	18511	v	200	ST	1
CLF160-T-0300	18512	v	300	ST	1
CLF160-T-0400	18513	v	400	ST	1
CLF160-T-0500	18514	v	500	ST	1
CLF160-T-0600	18515	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




T-PIECE CLF110
T-STÜCK CLF110



CLF110-T

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF110-T-0200	18625	v	200	ST	1
CLF110-T-0300	18626	v	300	ST	1
CLF110-T-0400	18627	v	400	ST	1
CLF110-T-0500	18628	v	500	ST	1
CLF110-T-0600	18629	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

T-PIECE CLF160
T-STÜCK CLF160



CLF160-T

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF160-T-0200	17696	v	200	ST	1
CLF160-T-0300	17697	v	300	ST	1
CLF160-T-0400	17698	v	400	ST	1
CLF160-T-0500	17699	v	500	ST	1
CLF160-T-0600	17700	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage




T-PIECE CLF200
T-STÜCK CLF200



CLF200-T

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF200-T-0200	17814	v	200	ST	1
CLF200-T-0300	17815	v	300	ST	1
CLF200-T-0400	17816	v	400	ST	1
CLF200-T-0500	17817	v	500	ST	1
CLF200-T-0600	17818	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage

COVER T-PIECE
DECKEL T-STÜCK



CLF-CT

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF-CT-0200	17535	v	200	ST	1
CLF-CT-0300	17536	v	300	ST	1
CLF-CT-0400	17537	v	400	ST	1
CLF-CT-0500	17538	v	500	ST	1
CLF-CT-0600	17539	v	600	ST	1

Connect with BN06-10
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN06-10
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage




X-PIECE CLFI60
X-STÜCK CLFI60



CLFI60-X

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLFI60-X-0200	18558	v	200	ST	1
CLFI60-X-0300	18559	v	300	ST	1
CLFI60-X-0400	18560	v	400	ST	1
CLFI60-X-0500	18561	v	500	ST	1
CLFI60-X-0600	18562	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

X-PIECE CLF110
X-STÜCK CLF110



CLF110-X

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF110-X-0200	18640	v	200	ST	1
CLF110-X-0300	18641	v	300	ST	1
CLF110-X-0400	18642	v	400	ST	1
CLF110-X-0500	18643	v	500	ST	1
CLF110-X-0600	18644	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.





X-PIECE CLF160
X-STÜCK CLF160



CLF160-X

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF160-X-0200	17711	v	200	ST	1
CLF160-X-0300	17712	v	300	ST	1
CLF160-X-0400	17713	v	400	ST	1
CLF160-X-0500	17714	v	500	ST	1
CLF160-X-0600	17715	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand



Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage

X-PIECE CLF200
X-STÜCK CLF200



CLF200-X

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF200-X-0200	17829	v	200	ST	1
CLF200-X-0300	17830	v	300	ST	1
CLF200-X-0400	17831	v	400	ST	1
CLF200-X-0500	17832	v	500	ST	1
CLF200-X-0600	17833	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage





COVER X-PIECE
DECKEL X-STÜCK



CLF-CX

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF-CX-0200	17540	v	200	ST	1
CLF-CX-0300	17541	v	300	ST	1
CLF-CX-0400	17542	v	400	ST	1
CLF-CX-0500	17543	v	500	ST	1
CLF-CX-0600	17544	v	600	ST	1

Connect with BN06-10
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand



Verbinden mit BN06-10
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage

RIISING-/FALLING BEND CLFI60
STEIGE-UND FALLSTÜCK CLFI60



CLFI60-RFB

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLFI60-RFB-0200	18573	v	200	ST	1
CLFI60-RFB-0300	18574	v	300	ST	1
CLFI60-RFB-0400	18575	v	400	ST	1
CLFI60-RFB-0500	18576	v	500	ST	1
CLFI60-RFB-0600	18577	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




RISING-/FALLING BEND CLF110
STEIGE-UND FALLSTÜCK CLF110



CLF110-RFB

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF110-RFB-0200	18645	v	200	ST	1
CLF110-RFB-0300	18646	v	300	ST	1
CLF110-RFB-0400	18647	v	400	ST	1
CLF110-RFB-0500	18648	v	500	ST	1
CLF110-RFB-0600	18649	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

RISING-/FALLING BEND CLF160
STEIGE-UND FALLSTÜCK CLF160



CLF160-RFB

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF160-RFB-0200	17758	v	200	ST	1
CLF160-RFB-0300	17759	v	300	ST	1
CLF160-RFB-0400	17760	v	400	ST	1
CLF160-RFB-0500	17761	v	500	ST	1
CLF160-RFB-0600	17762	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage




RISING-/FALLING BEND CLF200
RISING-/FALLING BEND CLF200



CLF200-RFB

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CLF200-RFB-0200	17834	v	200	ST	1
CLF200-RFB-0300	17835	v	300	ST	1
CLF200-RFB-0400	17836	v	400	ST	1
CLF200-RFB-0500	17837	v	500	ST	1
CLF200-RFB-0600	17838	v	600	ST	1

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.
Width 800 and 1000 on demand

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.
Breite 800 und 1000 auf Anfrage


BRANCH CLFI60
ABZWEIGSTÜCK CLFI60



CLFI60-BR

Mounting example / Montagebeispiel

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLFI60-BR	18588	v	ST	10

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahl Ausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




BRANCH CLF110
ABZWEIGSTÜCK CLF110




CLF110-BR



Mounting example / Montagebeispiel



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-BR	18656	v	ST	10


Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.


BRANCH CLF160
ABZWEIGSTÜCK CLF160



CLF160-BR



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-BR	17770	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




BRANCH CLF200
ABZWEIGSTÜCK CLF200



CLF200-BR



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-BR	17846	v	ST	10


Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.


FLOOR SUPPORT CLF160
BODENWINKEL CLF160



CLF160-FS



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-FS	18468	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




FLOOR SUPPORT CLF200
BODENWINKEL CLF200



CLF200-FS

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-FS	18470	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

VERTICAL BRANCH CLFI60
ABZWEIGSTÜCK VERT. CLFI60



CLFI60-VBR

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLFI60-VBR	18586	v	ST	10

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




VERTICAL BRANCH CLF110
ABZWEIGSTÜCK VERT. CLF110



CLF110-VBR

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-VBR	18655	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

VERTICAL BRANCH CLF160
ABZWEIGSTÜCK VERTIKAL CLF160



CLF160-VBR

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-VBR	17768	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




VERTICAL BRANCH CLF200
ABZWEIGSTÜCK VERTIKAL CLF200



CLF200-VBR

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-VBR	17844	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

JOINT CLF160
VERBINDER CLF160



CLF160-J

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-J	18592	v	ST	10

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




JOINT CLF110
VERBINDER CLF110



CLF110-J

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-J	18663	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

JOINT CLF160
VERBINDER CLF160



CLF160-J

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-J	17779	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




JOINT CLF200
VERBINDER CLF200



CLF200-J

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-J	17853	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

JOINT LARGE SPAN CLF110
VERBINDER GROÙE SPANNWEITE



CLF110-JLS

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-JLS	18665	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




JOINT LARGE SPAN CLF160
VERBINDER GROÙE SPANNWEITE



CLF160-JLS

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-JLS	17781	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

JOINT LARGE SPAN CLF200
VERBINDER GROÙE SPANNWEITE



CLF200-JLS

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-JLS	17855	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




VERTICAL HINGE CLF160
GELENKVERBINDER VERT. CLF160



CLF160-VH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-VH	18583	v	ST	10

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

VERTICAL HINGE CLF110
GELENKVERBINDER VERT. CLF110



CLF110-VH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-VH	18658	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




VERTICAL HINGE CLF160
GELENKVERBINDER HOR. CLF160



CLF160-VH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-VH	17772	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

VERTICAL HINGE CLF200
GELENKVERBINDER VER. CLF200



CLF200-VH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-VH	17848	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




HORIZONTAL HINGE CLF160
GELENKVERBINDER HOR. CLF160



CLF160-HH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-HH	18590	v	ST	10

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

HORIZONTAL HINGE CLF110
GELENKVERBINDER HOR. CLF110



CLF110-HH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF110-HH	18661	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




HORIZONTAL HINGE CLF160
GELENKVERBINDER HOR. CLF160



CLF160-HH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF160-HH	17775	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

HORIZONTAL HINGE CLF200
GELENKVERBINDER HOR. CLF200



CLF200-HH

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF200-HH	17851	v	ST	10

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



PROTECTION CAP CLFI60
SCHUTZKAPPE CLFI60



CLFI60-PC



Nr.	PVC	Stock	Unit Einheit	
CLFI60-PC	17129	v	ST	10


Slides over the sidewall

Schiebt über der Seitenholm

PROTECTION CAP CLF110
SCHUTZKAPPE CLF110



CLF110-PC



Nr.	PVC	Stock	Unit Einheit	
CLF110-PC	17130	v	ST	10

Slides over the sidewall


Schiebt über der Seitenholm



PROTECTION CAP CLF160
SCHUTZKAPPE CLF160



CLF160-PC



Nr.	PVC	Stock	Unit Einheit	
CLF160-PC	17131	v	ST	10


Slides over the sidewall

Schiebt über der Seitenholm

PROTECTION CAP CLF200
SCHUTZKAPPE CLF200



CLF200-PC



Nr.	PVC	Stock	Unit Einheit	
CLF200-PC	17132	v	ST	10

Slides over the sidewall


Schiebt über der Seitenholm




JOINT BOX PLATE
MONTAGEPLATTE



CLF-JBP



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-JBP	17590	v	ST	10


Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.


DISTANCE BRACKET COVER
ABSTANDSBÜGEL DECKEL



CLF-DBC



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-DBC	17578	v	ST	20

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




VERTICAL CABLE SUPPORT. PLATE
STÜTSPLATTE KABEL VERTIKAL



CLF-VCSP



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	A 	Unit Einheit	
CLF-VCSP-0200	17580	v	200	ST	10
CLF-VCSP-0300	17582	v	300	ST	10
CLF-VCSP-0400	17584	v	400	ST	10
CLF-VCSP-0500	17586	v	500	ST	8
CLF-VCSP-0600	17588	v	600	ST	8


Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.


BRACKET CLAMP
BEFESTIGUNGSKLAMMER



CLF-BC



Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-BC	17561	v	ST	50

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




WALL BRACKET CLFI60/CLF110
WANDBÜGEL CLFI60/CLF110



CLF-WB

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-WB	18320	v	ST	20

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.


Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

DISTANCE BRACKET CLFI60/CLF110
ABSTANDSBÜGEL CLFI60/CLF110



CLF-DBL

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CLF-DBL-0-100	17570	v	ST	20

Connect with BN08-16
Also available in stainless steel finish
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Auch in Edelstahlausführung erhältlich
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.




DISTANCE BRACKET CLF160/CLF200
ABSTANDSBÜGEL CLF160/CLF200



CLF-DB

Mounting example / Montagebeispiel




Nr.	UG	Stock	Unit Einheit	
CLF-DB-0-50	17777	v	ST	20

Connect with BN08-16
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit BN08-16
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

STANDARD PRODUCT RANGE CL / STANDARDSORTIMENT CL





Klik op de code om rechtstreeks naar het desbetreffende product te gaan.
Cliquez sur le code pour accéder directement au produit indiqué.



CABLE LADDER CL60
KABELLEITER CL60

CL60



Werte aus Belastungsprüfungen nach der Norm IEC 61537, Prüftyp II.
Keine Verbindung bei erster und letzter Überspannung, Endspannweite = 0.8xL, CL60-J-DG

F = die höchstzulässige Belastung pro Meter in daN/m
L = der Unterstützungsabstand in m

Values from loading tests as per the IEC 61537 standard, test type II.
No connection in the 1st and last span, end span = 0.8xL, CL60-J-DG

F = the max. permissible load per metre in daN/m
L = the distance between the supports in m



Nr.	DG	Stock			Unit Einheit	
CL60-200-6	10041	v	200	68	M	6
CL60-300-6	10042	v	300	108	M	6
CL60-400-6	10043	v	400	148	M	6
CL60-500-6	10044	v	500	188	M	6
CL60-600-6	10045	v	600	228	M	6

Connect with CL60-J
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-J
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER ROUND RUNGS
KABELLEITER CLR60

CLR60



Werte aus Belastungsprüfungen nach der Norm IEC 61537, Prüftyp II.
Keine Verbindung bei erster und letzter Überspannung, Endspannweite = 0.8xL, CLR60-J-DG

F = die höchstzulässige Belastung pro Meter in daN/m
L = der Unterstützungsabstand in m

Values from loading tests as per the IEC 61537 standard, test type II.
No connection in the 1st and last span, end span = 0.8xL, CLR60-J-DG

F = the max. permissible load per metre in daN/m
L = the distance between the supports in m

Nr.	DG	Stock			Unit Einheit	
CLR60-200-6	12827	v	200	54,82	M	6
CLR60-300-6	12721	v	300	87,08	M	6
CLR60-400-6	12720	v	400	119,33	M	6
CLR60-500-6	12722	v	500	151,58	M	6
CLR60-600-6	13765	v	600	183,83	M	6


Connect with CL60-J
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-J
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



CABLE LADDER COVER
KABELLEITER DECKEL

CL-C




Nr.	UG	Stock		Unit Einheit	
CL-C-200-25	19347	v	200	M	2,5
CL-C-300-25	19348	v	300	M	2,5
CL-C-400-25	19349	v	400	M	2,5
CL-C-500-25	19350	v	500	M	2,5
CL-C-600-25	19351	v	600	M	2,5

Connect with CL60-CCL
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-CCL
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER COVER CLAMP
KABELLEITER DECKELKLAMMER

CL60-CCL




Nr.	SS301	Stock	Unit Einheit	
CL60-CCL	10014	v	ST	50



CABLE LADDER BEND
KABELLEITER BOGEN

CL60-B90



Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-B90-200	10001	v	200	ST	1
CL60-B90-300	10002	v	300	ST	1
CL60-B90-400	10003	v	400	ST	1
CL60-B90-500	10004	v	500	ST	1
CL60-B90-600	10005	v	600	ST	1


Connect with CL60-J
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-J
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER COVER BEND
KABELLEITER DECKEL BOGEN

CL60-CB90

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-CB90-200	13266	-	11543	-	200	ST	1
CL60-CB90-300	13305	-	11544	-	300	ST	1
CL60-CB90-400	12942	-	13008	-	400	ST	1
CL60-CB90-500	12840	-	11545	-	500	ST	1
CL60-CB90-600	12943	-	16062	-	600	ST	1


Connect with CL60-CCL
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-CCL
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



CABLE LADDER T-PIECE
KABELLEITER T-STÜCK

CL60-T



Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-T-200	10052	v	200	ST	1
CL60-T-300	10053	v	300	ST	1
CL60-T-400	10054	v	400	ST	1
CL60-T-500	10055	v	500	ST	1
CL60-T-600	10056	v	600	ST	1


Connect with CL60-J
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-J
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER COVER T-PIECE
KABELLEITER DECKEL T-STÜCK

CL60-CT

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-CT-200	16073	-	16076	-	200	ST	1
CL60-CT-300	15286	-	15285	-	300	ST	1
CL60-CT-400	13012	-	13010	-	400	ST	1
CL60-CT-500	16074	-	16077	-	500	ST	1
CL60-CT-600	16075	-	16078	-	600	ST	1


Connect with CL60-CCL
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-CCL
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



CABLE LADDER X-PIECE
KABELLEITER X-STÜCK

CL60-X




Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-X-200	10059	v	200	ST	1
CL60-X-300	10060	v	300	ST	1
CL60-X-400	10061	v	400	ST	1
CL60-X-500	10062	v	500	ST	1
CL60-X-600	10063	v	600	ST	1

Connect with CL60-J
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-J
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER COVER X-PIECE
KABELLEITER DECKEL X-STÜCK

CL60-CX



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-CX-200	16089	-	16093	-	200	ST	1
CL60-CX-300	16090	-	16094	-	300	ST	1
CL60-CX-400	13011	-	13009	-	400	ST	1
CL60-CX-500	16091	-	16095	-	500	ST	1
CL60-CX-600	16092	-	16096	-	600	ST	1


Connect with CL60-CCL
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Verbinden mit CL60-CCL
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



RISING-FALLING BEND CL60
STEIGE- UND FALLSTÜCK CL60

CL60-RFB




Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL60-RFB-200	10047	v	200	ST	1
CL60-RFB-300	10048	v	300	ST	1
CL60-RFB-400	10049	v	400	ST	1
CL60-RFB-500	10050	v	500	ST	1
CL60-RFB-600	10051	v	600	ST	1

Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER BRANCH
ABZWEIGSTÜCK KABELLEITER

CL60-BR



Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-BR	10008	v	ST	10


Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



CABLE LADDER BRACKET CLAMP
BEFESTIGUNGSKLAMMER CL60

CL60-BC




Nr.	PG	Stock	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-BC	10007	v	10006	v	ST	10

Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER DISTANCE BRACKET
ABSTANDSBÜGEL KABELLEITER

CL60-DB



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-DB	10016	v	10015	v	ST	10


Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



CABLE LADDER FLOOR BRACKET
BODENWINKEL KABELLEITER

CL60-FB




Nr.	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-FB	10017	v	ST	10

Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

CABLE LADDER VERTICAL HINGE
GELENKVERBINDER CL60

CL60-VH



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-VH	10058	v	10057	v	ST	10


Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



JOINT CL60
VERBINDER CL60

CL60-J




Nr.	PG	Stock	DG	Stock	Unit Einheit	
CL60-J	10034	v	10033	v	ST	10

Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.

PROTECTION CAP CL60
KABELLEITER SCHUTZKAPPE CL60

CL60-PC



Nr.	PVC	Stock	Unit Einheit	
CL60-PC	10046	v	ST	10

Slides over the sidewall


Schiebt über der Seitenholm



CABLE LADDER CABLE CLAMP
KABELLEITER KABELKLAMME

CL-CCO21

Mounting example / Montagebeispiel



Nr.	DG	Stock		Unit Einheit	
CL-CCO21-14	16459	v	8-14	ST	10
CL-CCO21-20	16460	v	14-20	ST	10
CL-CCO21-26	16461	v	20-26	ST	10
CL-CCO21-32	16462	v	26-32	ST	10
CL-CCO21-38	16463	v	32-38	ST	10
CL-CCO21-44	16464	v	38-44	ST	10
CL-CCO21-52	16465	v	44-52	ST	10
CL-CCO21-60	16466	v	52-60	ST	10
CL-CCO21-70	16467	v	64-70	ST	10


To be used with CL60 en CLR60

Verwenden Sie mit CL60 en CLR60



CABLE LADDER CABLE CLAMP
KABELLEITER KABELKLAMME

CL-CCI15



Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL-CCI15-12	16392	v	8-12	ST	10
CL-CCI15-16	16468	v	12-16	ST	10
CL-CCI15-20	16469	v	16-20	ST	10
CL-CCI15-24	16470	v	20-24	ST	10
CL-CCI15-28	16471	v	24-28	ST	10
CL-CCI15-32	16472	v	28-32	ST	10
CL-CCI15-36	16473	v	32-36	ST	10
CL-CCI15-40	16474	v	36-40	ST	10
CL-CCI15-44	16475	v	40-44	ST	10
CL-CCI15-48	16476	v	44-48	ST	10
CL-CCI15-52	16477	v	48-52	ST	10
CL-CCI15-56	16478	-	52-56	ST	10
CL-CCI15-60	16479	-	56-60	ST	10
CL-CCI15-64	16480	-	60-64	ST	10
CL-CCI15-70	16481	-	64-70	ST	10


To be used with CLFI60 / CLF110 / SP15

Verwenden Sie mit CLFI60 / CLF110 / SP15



CABLE LADDER CABLE CLAMP
KABELLEITER KABELKLAMME

CL-CCI41



Nr.	DG	Stock	A	Unit Einheit	
CL-CCI41-12	16482	v	8-12	ST	10
CL-CCI41-16	16483	v	12-16	ST	10
CL-CCI41-20	16484	v	16-20	ST	10
CL-CCI41-24	16485	v	20-24	ST	10
CL-CCI41-28	16486	v	24-28	ST	10
CL-CCI41-32	16487	v	28-32	ST	10
CL-CCI41-36	16488	v	32-36	ST	10
CL-CCI41-40	16489	v	36-40	ST	10
CL-CCI41-44	16490	v	40-44	ST	10
CL-CCI41-48	16491	v	44-48	ST	10
CL-CCI41-52	16492	v	48-52	ST	10
CL-CCI41-56	16493	-	52-56	ST	10
CL-CCI41-60	16494	-	56-60	ST	10
CL-CCI41-64	16495	-	60-64	ST	10
CL-CCI41-70	16496	-	64-70	ST	10


To be used with CLF160 / CLF200 / SP41

Verwenden Sie mit CLF160 / CLF200 / SP41



DIVIDER
TRENNSTEG

CT-D



Nr.	PG	Stock	DG	Stock	UG	Stock	A	Unit Einheit	
CT35-D-3	10218	v	10514	-	-	-	35	M	3
CT60-D-3	10219	v	-	-	17140	v	57	M	3
CT85-D-3	11770	v	11826	-	-	-	82	M	3
CT110-D-3	12034	v	12076	-	-	-	107	M	3

CLF160 / CLF110: Connect with RHB06-10 + SLN30-06
CLF160 / CLF200: Connect with RHB06-10 + SLN41-06
Coated finishing available on demand.
RAL colour code to be confirmed on your order.

CLF160 / CLF110: Verbinden mit RHB06-10 + SLN30-06
CLF160 / CLF200: Verbinden mit RHB06-10 + SLN41-06
Polyester- und Duplexbeschichtung verfügbar auf Anfrage.
Bestätigung RAL Farbe auf Ihrer Bestellung.



BEDRIJVENPARK COUPURE 5A
B-9700 OUDENAARDE
+32(0)55 23 29 90
INFO@TRAYCO.EU



www.trayco.eu